

令和5年度 ふくおかエコ農産物栽培 **計画**・実績書

1 栽培概要

認証番号	0440126		栽培管理者	砂田 康紀		品目名	葉ねぎ (小ねぎ)	品種名	ブラックキング、冬彦、周次郎、陽次郎
播種	(計画)	令和5年3月中旬 ～11月下旬	定植	(計画)	年 月 旬	収穫 期間	(計画)	令和5年5月中旬 ～ 令和6年5月上旬	
	(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日 ～ 年 月 日	
	<input checked="" type="checkbox"/> 購入種子・苗 <input type="checkbox"/> 自家採種 <input type="checkbox"/> 種子消毒あり <input checked="" type="checkbox"/> 周年栽培 <input type="checkbox"/> 多年生・永年性作物			<input type="checkbox"/> 周年栽培 <input type="checkbox"/> 多年生・永年性作物			作型	<input checked="" type="checkbox"/> 周年栽培	<input checked="" type="checkbox"/> 施設栽培
化学肥料代替技術 ※用いる技術に <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 有機質肥料の利用 ・京築スペシャル基肥 (・苦土有機入り化成特A801) の使用		<input type="checkbox"/> 緩効性肥料の利用 ( )		化学農薬代替技術 ※用いる技術に <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 生物的防除 ( )		<input checked="" type="checkbox"/> 物理的防除 ( 防虫ネットによる害虫防止 )	
	<input checked="" type="checkbox"/> たい肥の利用 ( 牛ふん堆肥の使用 )		<input type="checkbox"/> 緑肥の利用 ( )			<input type="checkbox"/> 耕種的防除 ( )		<input checked="" type="checkbox"/> 天然物質由来農薬の利用 ( スピノエース顆粒水和剤、コサイド3000の使用 )	
	<input type="checkbox"/> その他 ※具体的に記述すること		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> その他 ※具体的に記述すること	

2 資材の使用計画・実績

計画 年 月 旬	実績 年 月 日	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資材名	施用量 (kg/10a)	化学肥料由来の 養分量 (kg/10a)	資材名	節減対象 農薬の 成分回数
5年 3月 上旬		堆肥散布(年1回)	牛糞堆肥	4000	0.00		
5年 3月 上旬 ～ 5年 12月 上旬		施肥	京築スペシャル元肥	120	0.00		
			苦土有機入り化成特A801	120	8.06		
5年 2月 下旬		土壌消毒				テロン、キルパー、ガスタード微粒剤から1剤選択	1
5年 3月 中旬 ～ 5年 11月 下旬		は種				チウラム80	1
5年 4月 上旬 ～ 6年 4月 下旬		病虫害防除 (生育初期)				アミスター20フロアブル、アリエッティ水和剤、ランマンフロアブル、ジマンダイセン水和剤、スミチオン乳剤、カスケード乳剤から1剤選択	1
5年 5月 上旬 ～ 6年 3月 下旬		病虫害防除 (生育中期)				プレバソフフロアブル5、アフーム乳剤、ノーモルト乳剤、ベリマークSCから1剤選択	1
5年 5月 中旬 ～ 6年 5月 上旬		病虫害防除 (生育後期)				スピノエース顆粒水和剤、コサイド3000	0
5年 5月 中旬 ～ 6年 5月 上旬		収穫					
合計					8.06	合計	4