

別添1

令和6年度 ふくおかエコ農産物栽培 (計画)・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	香田 年紀		品目名	うるち米 (普通期)	品種名	元気つくし
播種	(計画)	令和6年 5月 中旬	定植	(計画)	令和6年 6月 中旬	収穫 期間	(計画)	令和6年 9月 中旬 ~ 10月 上旬	
	(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日 ~ 年 月 日	
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培	
化学肥料 代替技術	☒ 有機質肥料の利用 (スーパーユーキくん1号、3号)		☐ 緩効性肥料の利用 ()		化学農薬 代替技術	☐ 生物的防除 ()		☒ 物理的防除 (温湯消毒)	
	☐ たい肥の利用 ()		☒ 緑肥の利用 (レンゲ)			☒ 耕種的防除 植付本数低減によるウンカ類発生抑制		☒ 天然物質由来農薬の利用 (スクミンベイト3)	
	☐ その他 ※具体的に記述すること		☐ その他 ※具体的に記述すること			☐ その他 ※具体的に記述すること		☐ その他 ※具体的に記述すること	

2 資材の使用計画・実績

計画 年 月 旬	実績 年 月 日	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
5 10 下		レンゲ播種	レンゲ	3	0.00		
6 5 上		レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00		
5 中		種子消毒				温湯	0
5 中		播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上		基肥	スーパーユーキくん1号 有機エムコート256	30 35	1.44 2.10		
6 中		箱施薬				フルスロットル箱粒剤	4
6 中		除草剤処理				ポデーガードプロ1キロ粒剤、 フロアブル、ジャンボ	2
6 中		害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	10	0.49		
8 中		ヘリ防除				ノンプラスバリダフロアブル	2
8 中		ヘリ防除				スタークル液剤10	1
合 計					1.95 2.61	合 計	9

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

別添1

令和6年度 ふくおかエコ農産物栽培 (計画・実績書)

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	田代 誠一		品目名	うるち米 (普通期)	品種名	元気つくし					
播種	(計画)	令和6年 5月 中旬	定植	(計画)	令和6年 6月 中旬	収穫 期間	(計画)	令和6年 9月 中旬 ~ 10月 上旬						
	(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日 ~ 年 月 日						
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培						
化学肥料 代替技術	※用いる 技術に ☒	有機質肥料の利用	☒	(スーパーユーキくん1号、3号、米ぬか)	緩効性肥料の利用	☐	()	生物学的防除	☐	()	物理的防除	☒	(温湯消毒)	
		たい肥の利用	☐	()	緑肥の利用	☐	()	化学農薬 代替技術	☒	耕種的防除	☒	天然物質由来農薬の利用	☒	(スクミンベイト3)
		その他 ※具体的に記述すること				※用いる 技術に ☒		その他 ※具体的に記述すること						

2 資材の使用計画・実績

計画	実績	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資材名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資材名	節減対象 農薬の 成分回数
6 5 中		土壌改良	米ぬか	100	0.00		
5 中		種子消毒				温湯	0
5 中		播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上		基肥	スーパーユーキくん1号	30	1.44		
6 中		箱施薬				フルスロトル箱粒剤	4
6 中		除草剤処理				ボデーガードプロ キロ粒剤、 フロアブル、ジャンボ	2
6 中		害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中		ヘリ防除				ノンプラスバリダフロアブル	2
8 中		ヘリ防除				スタークル液剤10	1
合 計					2.44	合 計	9

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

別添1

令和6年度 ふくおかエコ農産物栽培 (計画)・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	西尾 英隆		品目名	うるち米 (普通期)	品種名	元気つくし								
播種	(計画)	令和6年 5月 中旬	定植	(計画)	令和6年 6月 中旬	収穫 期間	(計画)	令和6年 9月 中旬 ~ 10月 上旬									
	(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日 ~ 年 月 日									
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培									
化学肥料 代替技術	※用いる 技術に ☒	有機質肥料の利用	☒	(スーパーユーキくん1号、 3号、米ぬか)	☐	緩効性肥料の利用	☐	()	化学農業 代替技術	※用いる 技術に ☒	生物的防除	☐	()	☒	物理的防除	☒	(温湯消毒)
		たい肥の利用	☐	()	☐	緑肥の利用	☐	()			耕種的防除	☒	植付本数低減によ (るウンカ類発生抑 制)	☒	天然物質由来農薬の利用	☒	(スクミンベイト3)
		その他 ※具体的に記述すること				その他 ※具体的に記述すること					その他 ※具体的に記述すること						

2 資材の使用計画・実績

計画	実績	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病害虫防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
6 5 中		土壌改良	米ぬか	100	0.00		
5 中		種子消毒				温湯	0
5 中		播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上		基肥	スーパーユーキくん1号	35	1.68		
6 中		箱施薬				防人箱粒剤	3
6 中		除草剤処理				ボデーガードプロ1キロ粒剤、 フロアブル、ジャンボ	2
6 中		害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中		ヘリ防除				ノンプラスバリダフロアブル	2
8 中		ヘリ防除				スタークル液剤10	1
			合 計		2.68	合 計	8

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

令和6年度 ふくおかエコ農産物栽培 (計画)・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	川原 窓男		品目名	うるち米(普通期)	品種名	元気つくし
播種	(計画)	令和6年 5月 中旬	定植	(計画)	令和6年 6月 中旬	収穫 期間	(計画)		
	(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日		(実績)		
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培		
化学肥料 代替技術	※用いる 技術に ☒	有機質肥料の利用	緩効性肥料の利用	化学農薬 代替技術	※用いる 技術に ☒	生物的防除	物理的防除		
		☒ (スーパーユーキくん1号、3号)				☐ ()	☐ ()	☒ (温湯消毒)	
		たい肥の利用				緑肥の利用	耕種的防除	天然物質由来農薬の利用	
		☐ ()				☒ (レンゲ)	☒ 植付本数低減によるウンカ類発生抑制	☒ (スクミンベイト3)	
その他 ※具体的に記述すること				その他 ※具体的に記述すること					

2 資材の使用計画・実績

計画	実績	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資材名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資材名	節減対象 農薬の 成分同数
5 10 下		レンゲ播種	レンゲ	2.5	0.00		
6 5 上		レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00		
5 中		種子消毒				温湯	0
5 中		播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上		基肥	スーパーユーキくん1号	40	1.92		
6 中		箱施薬				フルスロツトル箱粒剤	4
6 中		除草剤処理				ボデーガードプロ1キロ粒剤、フロアブル、ジャンボ	2
6 中		害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中		ヘリ防除				ノンプラスバリダフロアブル	2
8 中		ヘリ防除				スタークル液剤10	1
合 計					2.92	合 計	9

令和6年度 ふくおかエコ農産物栽培 (計画)・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065	栽培管理者	香月 敏弘	品目名	うるち米（普通期）	品種名	元気つくし
播種	(計画) 令和6年 5月 中旬	定植	(計画) 令和6年 6月 中旬	収穫 期間	(計画) 令和6年 9月 中旬 ～ 10月 上旬		
	(実績) 年 月 日		(実績) 年 月 日		(実績) 年 月 日 ～ 年 月 日		
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物		☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物	作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培		
化学肥料 代替技術	有機質肥料の利用 ☒ (スーパーユークン1号、3号)	緩効性肥料の利用 ☐ ()	化学農業 代替技術	生物防除 ☐ ()	物理防除 ☒ (温湯消毒)		
					天然物質由来農業の利用		
	※用いる 技術に ☒	たい肥の利用 ☐ ()		緑肥の利用 ☒ (レンゲ)	※用いる 技術に ☒	耕種防除 ☒ (植付本数低減によ るウナギ類発生抑 制)	☒ (スクミンペイト3
		その他 ※具体的に記述すること		その他 ※具体的に記述すること			

2 資材の使用計画・実績

計画	実績	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病害虫防除	
			資 材 名	施用量	化学肥料 由来の 窒素量	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
年 月 旬	年 月 日			(kg/10a)	(kg/10a)		
5 10 下		レンゲ播種	レンゲ	2.5	0.00		
6 5 上		レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00		
5 中		種子消毒				温湯	0
5 中		播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上		基肥	スーパーユーキくん1号	35	1.68		
6 中		箱施薬				防人箱粒剤	3
6 中		除草剤処理				ボデーガードプロ1キロ粒剤、 フロアブル、ジャンボ	2
6 中		害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	25	1.23		
8 中		補正防除				コラトップ1キロ粒剤12	1
8 中		ヘリ防除				ノンプラスバリダフロアブル	2
8 中		ヘリ防除				スタークル液剤10	1
			合 計		2.93	合 計	9

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

令和6年度 ふくおかエコ農産物栽培 (計画)・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065	栽培管理者	坂田 保馬	品目名	うるち米（普通期）	品種名	元気つくし
播種	(計画) 令和6年 5月 中旬	定植	(計画) 令和6年 6月 中旬	収穫 期間	(計画) 令和6年 9月 中旬 ～ 10月 上旬		
	(実績) 年 月 日		(実績) 年 月 日 ～ 年 月 日				
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物		☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物	作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培		
化学肥料 代替技術	有機質肥料の利用 ☒ (米ぬか)	緩効性肥料の利用 ☐ ()	化学農薬 代替技術	生物防除 ☐ ()	物理防除 ☒ (温湯消毒)		
	たい肥の利用 ☐ ()	緑肥の利用 ☐ ()		耕種の防除 ☒ 植付本数低減によ (るウナカ類発生抑 制)	天然物質由来農薬の利用 ☒ スクミンベイト3、ダブル カットバリダフロアブル		
	※用いる 技術に ☒			※用いる 技術に ☒			
その他 ※具体的に記述すること		その他 ※具体的に記述すること					

2 資材の使用計画・実績

計画	実績	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病害虫防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
5 10 下		米ぬか散布	米ぬか	100	0.00		
6 5 中		種子消毒				温湯	0
5 中		播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上		基肥	スーパーユーキくん1号	40	1.92		
6 中		箱施薬				防人箱粒剤	3
6 中		除草剤処理				ボデーガードプロジャンボ	2
6 中		害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中		防除				ダブルカットバリダフロアブル	1
8 中		防除				スタークル顆粒水溶剤	1
			ほ場番号: 1、2				
			合 計		2.92	合 計	7

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

別添 1

令和 6 年度 ふくおかエコ農産物栽培 (計画)・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	坂田 保馬		品目名	うるち米 (普通期)	品種名	元気つくし		
播種	(計画)	令和 6 年 5 月 中旬	定植	(計画)	令和 6 年 6 月 中旬	収穫 期間	(計画)	令和 6 年 9 月 中旬 ~ 10 月 上旬			
	(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日 ~ 年 月 日			
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培			
化学肥料 代替技術	※用いる 技術に ☒	有機質肥料の利用		緩効性肥料の利用		化学農薬 代替技術	※用いる 技術に ☒	生物的防除		物理的防除	
		☒ (スーパーユーキくん1号、3号)		☐ ()				☐ ()		☒ (温湯消毒)	
		たい肥の利用		緑肥の利用				耕種的防除		天然物質由来農薬の利用	
		☐ ()		☒ (レンゲ)				☒ 植付本数低減によるウンカ類発生抑制		☒ (スクミンベイト3、バリダシンエアー)	
		その他 ※具体的に記述すること						その他 ※具体的に記述すること			

2 資材の使用計画・実績

計画	実績	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
5 10 下		レンゲ播種	レンゲ	2.5	0.00		
6 5 上		レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00		
5 中		種子消毒				温湯	0
5 中		播種	みのりエース	80	0.02		
6 上		基肥	スーパーユーキくん1号	20	0.96		
6 中		箱施薬				防人箱粒剤	3
6 中		除草剤処理				ボデーガードプロ1キロ粒剤、フロアブル、ジャンボ	2
6 中		害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中		ヘリ防除				ノンプラスバリダフロアブル	2
8 中		ヘリ防除				スタークル液剤10	1
			ほ場番号: 3、4、5、6				
			合 計		1.96	合 計	8

普及指導センター名: 飯塚

確認者氏名: 幸福 拓也

別添 1

令和 6 年度 ふくおかエコ農産物栽培 (計画)・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	石田 隆史		品目名	うるち米 (普通期)	品種名	元気つくし
播種	(計画)	令和 6 年 5 月 中旬	定植	(計画)	令和 6 年 6 月 中旬	収穫 期間	(計画)	令和 6 年 9 月 中旬 ~ 10 月 上旬	
	(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日 ~ 年 月 日	
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培	
化学肥料 代替技術	※用いる 技術に ☒	有機質肥料の利用	☒	スーパーユーキくん1号、 3号	☐	緩効性肥料の利用	☐		
		たい肥の利用	☐		☒	緑肥の利用	☐	レンゲ	
		その他 ※具体的に記述すること		☐					
※用いる 技術に ☒	化学農薬 代替技術	※用いる 技術に ☒	生物防除	☐		物理防除	☒	温湯消毒	
			耕種防除	☒	植付本数低減によ るウンカ類発生抑 制	☒	天然物質由来農薬の利用	☐	スクミンベイト 3
			その他 ※具体的に記述すること		☐				

2 資材の使用計画・実績

計画	実績	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
5 10 下		レンゲ播種	レンゲ	2.5	0.00		
6 5 上		レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00		
5 中		種子消毒				温湯	0
5 中		播種	みのりエース	80	0.02		
6 上		基肥	スーパーユーキくん1号	20	0.96		
6 中		箱施薬				防人箱粒剤	3
6 中		除草剤処理				ボデーガードプロ1キロ粒剤、 フロアブル、ジャンボ	2
6 中		害虫防除				スクミンベイト 3	0
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中		ヘリ防除				ノンプラスバリダフロアブル	2
8 中		ヘリ防除				スタークル液剤10	1
合 計					1.96	合 計	8

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

令和6年度 ふくおかエコ農産物栽培 (計画)・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	貞光 誠		品目名	うるち米 (普通期)	品種名	元気つくじ
播種	(計画)	令和6年 5月 中旬	定植	(計画)	令和6年 6月 中旬	収穫 期間	(計画)		
	(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日		(実績)	令和6年 9月 中旬 ~ 10月 上旬	
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培	
化学肥料 代替技術	有機質肥料の利用	☒ (スーパーユーキくん1号、3号、有機EM-J-256)	緩効性肥料の利用	☒ (有機EM-J-256)	化学農業 代替技術	生物的防除	☐ ()	物理的防除	☒ (温湯消毒)
	たい肥の利用	☐ ()	緑肥の利用	☒ (レンゲ)		耕種的防除	☒ 植付本数低減によるウナカ類発生抑制	天然物質由来農薬の利用	☒ (スクミンベイト3)
	※用いる技術に ☒		その他 ※具体的に記述すること			※用いる技術に ☒		その他 ※具体的に記述すること	

2 資材の使用計画・実績

計画 年 月 旬	実績 年 月 日	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資材名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資材名	節減対象 農薬の 成分回数
5 10 下		レンゲ播種	レンゲ	2.5	0.00		
6 5 上		レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00		
5 上		種子消毒				温湯	0
5 中		播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上		基肥	①スーパーユーキくん1号 ②有機EM-J-256	①30 ②50	①1.44 ②3.0		
6 中		箱施薬				防人箱粒剤	3
6 中		除草剤処理				ボデーガードプロ1キロ粒剤、フロアブル、ジャンボ	2
6 中		害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下		穂肥	①スーパーユーキくん3号	①20	①0.98		
8 中		ヘリ防除				ノンプラスバリダフロアブル	2
8 中		ヘリ防除				スタークル液剤10	1
※施肥体系 基肥①+穂肥① または 基肥②のみ							
合 計					①2.44 ②3.02	合 計	8

令和 6 年度 ふくおかエコ農産物栽培 (計画)・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	貞光 幸一		品目名	うるち米 (普通期)	品種名	元気つくし
播種	(計画)	令和 6 年 5 月 中旬	定植	(計画)	令和 6 年 6 月 中旬	収穫 期間	(計画)	令和 6 年 9 月 中旬 ~ 10 月 上旬	
	(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日 ~ 年 月 日	
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培	
化学肥料 代替技術 ※用いる 技術に ☒	有機質肥料の利用 ☒ (スーパーユーキくん1号、3号、米ぬか)		緩効性肥料の利用 ☐ ()		化学農薬 代替技術 ※用いる 技術に ☒	生物的防除 ☐ ()		物理的防除 ☒ (温湯消毒)	
	たい肥の利用 ☐ ()		緑肥の利用 ☐ ()			耕種の防除 ☒ 植付本数低減によるウンカ類発生抑制		天然物質由来農薬の利用 ☐ ()	
	その他 ※具体的に記述すること ☐					その他 ※具体的に記述すること ☐			

2 資材の使用計画・実績

計画 年 月 旬	実績 年 月 日	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
6 5 中		土壌改良	米ぬか	100	0.00		
5 中		種子消毒				温湯	0
5 中		播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上		基肥	スーパーユーキくん1号	40	1.92		
6 中		箱施葉				防人箱粒剤	-3
6 中		除草剤処理				ポデーガードプロジャンボ	2
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中		ヘリ防除				ノンプラスバリダフロアブル	2
8 中		ヘリ防除				スタークル液剤10	1
合 計					2.92	合 計	8

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

令和 6 年度 ふくおかエコ農産物栽培 (計画)・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	西尾 房雄		品目名	うるち米 (普通期)	品種名	元気つくし		
播種	(計画)	令和 6 年 5 月 中旬	定植	(計画)	令和 6 年 6 月 中旬	収穫 期間	(計画)	令和 6 年 9 月 中旬 ~ 10 月 上旬			
	(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日		(実績)	年 月 日 ~ 年 月 日			
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培			
化学肥料 代替技術	※用いる 技術に ☒	有機質肥料の利用	☒	緩効性肥料の利用	☐	化学農薬 代替技術	※用いる 技術に ☒	生物的防除	☐	物理的防除	☒
		たい肥の利用	☐	緑肥の利用	☒			耕種的防除	☒	天然物質由来農薬の利用	☒
		その他 ※具体的に記述すること									

2 資材の使用計画・実績

計画	実績	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
5 10 下		レンゲ播種	レンゲ	3	0.00		
6 5 上		レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00		
5 中		種子消毒				温湯	0
5 中		播種	みのりエース	80	0.02		
6 上		基肥	スーパーユーキくん1号	30	1.44		
6 中		箱施葉				フルスロトル箱粒剤	4
6 中		除草剤処理				ボデーガードプロ1キロ粒剤、 フロアブル、ジャンボ	2
6 中		害虫防除				スクミンベイト 3	0
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中		ヘリ防除				ノンプラスバリダフロアブル	2
8 中		ヘリ防除				スタークル液剤10	1
合 計					2.44	合 計	9