

令和5年度 ふくおかエコ農産物栽培 計画・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	香田 年紀		品目名	うるち米 (普通期)	品種名	元気つくし		
播種	(計画)	令和5年 5月 中旬	定植	(計画)	令和5年 6月 中旬	収穫 期間	(計画)			令和5年 9月 中旬 ~ 10月 上旬	
	(実績)	5年 5月 17日		(実績)	5年 6月 17日		(実績)	5年 10月 2日 ~ 5年 10月 5日			
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培			
化学肥料 代替技術	※用いる 技術に ☒	有機質肥料の利用	☒	緩効性肥料の利用	☐	化学農薬 代替技術	※用いる 技術に ☒	生物的防除	☐	物理的防除	☒
		(スーパーユーキくん1号、3号)	()	()	()			()	()	()	
		たい肥の利用	☐	緑肥の利用	☒			耕種的防除	☒	天然物質由来農薬の利用	☒
		()	(レンゲ)	()	()			☒ 植付本数低減によるウシカ類発生抑制 ☐ スクミンバイト3、バリダシンエアー	☐ その他 ※具体的に記述すること		
		その他 ※具体的に記述すること						その他 ※具体的に記述すること			

2 資材の使用計画・実績

計画	実績	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
4 10 下	4 11 2	レンゲ播種	レンゲ	3	0.00		
5 5 上	5 5 5	レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00		
5 中	5 10	種子消毒				温湯	0
5 中	5 17	播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上	6 17	基肥	スーパーユーキくん1号	25	1.2		
6 中	6 17	箱施薬				フルスロツトル箱粒剤	4
6 中	6 17	除草剤処理				ポデーガードプロ1キロ粒剤	2
6 中		害虫防除				スクミンバイト3	0
7 下	7 25	穂肥	スーパーユーキくん3号	10	0.49		
8 中	8 21	ヘリ防除				ブレードスタークルゾル	3
8 中	8 21	ヘリ防除				バリダシンエアー	0
合 計					1.71	合 計	9

別添1

令和5年度 ふくおかエコ農産物栽培 計画・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	田代 誠一		品目名	うるち米（普通期）	品種名	元気つくし
播種	(計画)	令和5年 5月 中旬	定植	(計画)	令和5年 6月 中旬	収穫 期間	(計画)	令和5年 9月 中旬 ～ 10月 上旬	
	(実績)	5年 5月 18日		(実績)	5年 6月 19日		(実績)	5年 9月 30日 ～ 5年 10月 7日	
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培	
化学肥料 代替技術 ※用いる 技術に ☒	有機質肥料の利用 ☒ (スーパーユーキくん1号、3号、米ぬか)		緩効性肥料の利用 ☐ ()		化学農薬 代替技術 ※用いる 技術に ☒	生物的防除 ☐ ()		物理的防除 ☒ (温湯消毒)	
	たい肥の利用 ☐ ()		緑肥の利用 ☐ ()			耕種的防除 ☒ 植付本数低減によるウンカ類発生抑制		天然物質由来農薬の利用 ☒ (スクミンベイト3、バリダシンエアー)	
	その他 ※具体的に記述すること ☐					その他 ※具体的に記述すること ☐			

2 資材の使用計画・実績

計画 年 月 旬	実績 年 月 日	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	削減対象 農薬の 成分回数
5 5 中	5 5 5	土壌改良	米ぬか	100	0.00		
5 中	5 13	種子消毒				温湯	0
5 中	5 19	播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上	6 18	基肥	スーパーユーキくん1号	30	1.44		
6 中	6 18	箱施薬				フルスロットル箱粒剤	4
6 中	6 18	除草剤処理				ボデーガードプロ1キロ粒剤	2
6 中	6 18	害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中	8 21	へり防除				ブレードスタークルゾル	3
8 中	8 21	へり防除				バリダシンエアー	0
合 計					1.46	合 計	9

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

別添 1

令和5年度 ふくおかエコ農産物栽培 計画・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	西尾 英隆		品目名	うるち米（普通期）	品種名	元気つくし			
播種	(計画)	令和5年 5月 中旬	定植	(計画)	令和5年 6月 中旬	収穫 期間	(計画)	令和5年 9月 中旬 ~ 10月 上旬				
	(実績)	令和5年 5月 14日		(実績)	令和5年 6月 11日		(実績)	令和5年 9月 27日 ~ 年 月 日				
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培				
化学肥料 代替技術	※用いる 技術に ☒	有機質肥料の利用	☒	スーパーユーキくん1号、 米ぬか	☐	緩効性肥料の利用	☐	生物防除	☐	物理防除	☒	
		たい肥の利用	☐		☐	緑肥の利用	☐		耕種防除	☒	天然物質由来農薬の利用	☒
		その他 ※具体的に記述すること		☐					※用いる 技術に ☒	その他 ※具体的に記述すること		☐

2 資材の使用計画・実績

計画	実績	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資材名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資材名	節減対象 農薬の 成分回数
5 5 中	5 5 5	土壌改良	米ぬか	100	0.00		
5 中	5 9	種子消毒				温湯	0
5 中	5 14	播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上	6 11	基肥	スーパーユーキくん1号	35	1.68		
6 中	5 14	箱施薬				防人箱粒剤	3
6 中	6 11	除草剤処理				ポデーガードプロ1キロ粒剤	2
6 中	6 11	害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中	8 18	ヘリ防除				ブレードスタークルソル	3
8 中	8 18	ヘリ防除				バリダシンエアー	0
合 計					1.70	合 計	8

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

令和5年度 ふくおか工コ農産物栽培 計画・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065	栽培管理者	香月 敏弘	品目名	うるち米（普通期）	品種名	元気つくし
播種	(計画) 令和5年 5月 中旬	定植	(計画) 令和5年 6月 中旬	収穫 期間	(計画) 令和5年 9月 中旬 ～ 10月 上旬		
	(実績) 令和5年 5月 20日		(実績) 令和5年 6月 9日		(実績) 令和5年 9月 24日 ～ 令和5年 9月 28日		
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物		☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物	作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培		
化学肥料 代替技術	有機質肥料の利用	緩効性肥料の利用	化学農業 代替技術	生物的防除	物理的防除		
	☒ (スーパーユークン1号、3号)	☐ ()		☐ ()	☒ (湯湯消毒)		
	たい肥の利用	緑肥の利用		耕種の防除	天然物質由来農業の利用		
※用いる 技術に	☐ ()	☒ (レンゲ)	※用いる 技術に	☒ (植付本数低減によるウナカ類発生抑制)	☒ (スクミンベイト3、バリダシンエアー)		
	その他 ※具体的に記述すること			その他 ※具体的に記述すること			
	☐			☐			

2 資材の使用計画・実績

計画			実績			作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病害虫防除		
							資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分同致	
年	月	旬	年	月	日							
4	10	下	4	10	25	レンゲ播種	レンゲ	2.5	0.00			
5	5	上	5	5	10	レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00			
5	5	中	5	5	14	種子消毒				温湯	0	
5	5	中	5	5	20	播種	黒粒培土	80	0.02			
6	6	上	6	6	9	基肥	スーパーユーキくん1号	35	1.68			
6	6	中	6	6	8	箱施薬				防人箱粒剤	3	
6	6	中	6	6	9	除草剤処理				ボデーガードプロ1キロ粒剤	2	
6	6	中	6	6	12	害虫防除				スクミンベイト3	0	
7	7	下	7	7	25	穂肥	スーパーユーキくん3号	25	1.23			
8	8	中				補正防除				コラトップ1キロ粒剤12	1	
8	8	中	8	8	18	へり防除				ブレードスタークルソル	3	
8	8	中	8	8	18	へり防除				バリダシンエアー	0	
							合 計		2.93	合 計		8

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

令和5年度 ふくおか工コ農産物栽培 計画・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065	栽培管理者	川原 憲男	品目名	うるち米（普通期）	品種名	元気つくし
播種	(計画) 令和5年 5月 中旬	定植	(計画) 令和5年 6月 中旬	収穫 期間	(計画) 令和5年 9月 中旬 ～ 10月 上旬		
	(実績) 令和5年 5月 21日		(実績) 令和5年 6月 10日		(実績) 令和5年 9月 24日 ～ 令和5年 9月 28日		
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物		☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物	作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培		
化学肥料 代替技術	有機質肥料の利用	緩効性肥料の利用	化学農薬 代替技術	生物的防除	物理的防除		
	☒ スーパーユーキくん1号、 3号	☐ ()		☐ ()	☒ (温湯消毒)		
	たい肥の利用	緑肥の利用		耕種的防除	天然物質由来農薬の利用		
※用いる 技術に ☒	☐ ()	☒ (レンゲ)	※用いる 技術に ☒	☒ 植付本数低減によ (るウンカ類発生抑 制)	☒ (スケミンベイト3、バリダ シンエアー)		
	その他 ※具体的に記述すること			その他 ※具体的に記述すること			
	☐			☐			

2 資材の使用計画・実績

計画	実績	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資材名	施用量	化学肥料 由来の 窒素量	資材名	節減対象 農薬の 成分回数
年 月 旬	年 月 日			(kg/10a)	(kg/10a)		
4 10 下	4 10 9	レンゲ播種	レンゲ	2.5	0.00		
5 5 上	5 5 1	レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00		
5 中	5 14	種子消毒				温湯	0
5 中	5 21	播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上	6 10	基肥	スーパーユーキくん1号	40	1.92		
6 中	6 10	箱施肥				フルスロツトル箱粒剤	4
6 中	6 10	除草剤処理				ポデーガードプロ1キロ粒剤、 フロアブル、ジャンボ	2
6 中		害虫防除				スタミンベイト3	0
7 下		穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中	8 26	へり防除				ブレードスタークルゾル	3
8 中	8 26	へり防除				バリダシンエアー	0
			合 計		1.94	合 計	9

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

令和5年度 ふくおかエコ農産物栽培 計画・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	坂田 保馬		品目名	うるち米（普通期）	品種名	元気つくし	
播種	(計画)	令和5年 5月 中旬	定植	(計画)	令和5年 6月 中旬	収穫 期間	(計画)			令和5年 9月 中旬 ~ 10月 上旬
	(実績)	令和5年 5月 16日		(実績)	令和5年 6月 11日		(実績)	令和5年 9月 25日 ~ 令和5年 9月 27日		
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培		
化学肥料 代替技術	☒ 有機質肥料の利用 (米ぬか)	☐ 緩効性肥料の利用 ()	化学農業 代替技術	☐ 生物的防除 ()	☒ 物理的防除 (温湯消毒)					
						※用いる 技術に ☒		☐ たい肥の利用 ()	☐ 緑肥の利用 ()	☒ 耕種的防除 植付本数低減によ (るウシカ類発生抑 制)
							☐ その他 ※具体的に記述すること			

2 資材の使用計画・実績

計画	実績	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病害虫防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
4 10 下	4 11 6	米ぬか散布	米ぬか	100	0.00		
5 5 中	5 5 12	種子消毒				温湯	0
5 中	5 16	播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上	6 11	基肥	スーパーユーキくん1号	40	1.92		
6 中	6 11	箱施薬				防人箱粒剤	3
6 中	6 20	除草剤処理				ポデーガードプロジャンボ	2
6 中	7 11	害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下	7 27	穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中	8 16	防除				ダブルカットバリダフロアブル	1
8 中	8 20	防除				スタークル顆粒水溶剤	1
合 計					2.92	合 計	7

別添 1

令和5年度 ふくおかエコ農産物栽培 計画・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	石田 隆史		品目名	うるち米（普通期）	品種名	元気つくし
播種	(計画)	令和5年 5月 中旬	定植	(計画)	令和5年 6月 中旬	収穫 期間	(計画)		
	(実績)	令和5年 5月 20日		(実績)	令和5年 6月 11日		(実績)		
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型 ☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培		
化学肥料 代替技術	☒	有機質肥料の利用 (スーパーユーキくん1号、3号)	☐	緩効性肥料の利用 ()	化学農薬 代替技術	☐	生物的防除 ()	☒	物理的防除 (温湯消毒)
	☐	たい肥の利用 ()	☒	緑肥の利用 (レンゲ)		☒	耕種的防除 植付本数低減によるウシカ類発生抑制	☒	天然物質由来農薬の利用 (スクミンペイト3、バリダシンエアー)
	☐	※用いる技術に				☐	その他 ※具体的に記述すること		

2 資材の使用計画・実績

計画 年 月 旬	実績 年 月 日	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
4 10 下	4 11 10	レンゲ播種	レンゲ	2.5	0.00		
5 5 上	5 5 10	レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00		
5 中	5 12	種子消毒				温湯	0
5 中	5 20	播種	みのりエース	80	0.02		
6 上	6 8	基肥	スーパーユーキくん1号	20	0.96		
6 中	6 10	箱施薬				防人箱粒剤	3
6 中	6 21	除草剤処理				ボデーガードプロフロアブル	2
6 中		害虫防除				スクミンペイト3	0
7 下	7 30	穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中	8 18	へり防除				ブレードスタークルゾル	3
8 中	8 18	へり防除				バリダシンエアー	0
合 計					1.96	合 計	8

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

令和5年度 ふくおかエコ農産物栽培 計画・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	貞光 誠一		品目名	うるち米(普通期)	品種名	元気つくし	
播種	(計画)	令和5年 5月 中旬	定植	(計画)	令和5年 6月 中旬	収穫期間	(計画) 令和5年 9月 中旬 ~ 10月 上旬			
	(実績)	令和5年 5月 20日		(実績)	令和5年6月9~17日		(実績)	令和5年 9月 26日 ~ 令和5年 10月 5日		
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培		
化学肥料代替技術 ※用いる技術に ☒	有機質肥料の利用 ☒ (スーパーユーキくん1号、3号、有機EM-J-256)		緩効性肥料の利用 ☒ (有機EM-J-256)		化学農薬代替技術 ※用いる技術に ☒	生物的防除 ☐ ()		物理的防除 ☒ (温湯消毒)		
	たい肥の利用 ☐ ()		緑肥の利用 ☒ (レンゲ)			耕種的防除 ☒ 植付本数低減によるウンカ類発生抑制		天然物質由来農薬の利用 ☒ (スクミンベイト3、バリダシンエアー)		
	その他 ※具体的に記述すること					その他 ※具体的に記述すること				
	☐					☐				

2 資材の使用計画・実績

計画 年 月 旬	実績 年 月 日	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
4 10 下	4 10 29.3 0	レンゲ播種	レンゲ	2.5	0.00		
5 5 上	5 5 8~12	レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00		
5 上	5 12	種子消毒				温湯	0
5 中	5 20	播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上	6 9~17	基肥	①スーパーユーキくん1号 ②有機EM-J-256	①30 ②50	①1.44 ②3.0		
6 中	6 9~17	箱施薬				防人箱粒剤	3
6 中	6 9~17	除草剤処理				ポデーガードプロ1キロ粒剤	2
6 中	6 9~17	害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下		穂肥	①スーパユーキくん3号	①20	①0.98		
8 中		ヘリ防除				ブレードスターケルノル	3
8 中		ヘリ防除				バリダシンエアー	0
※施肥体系 基肥①+穂肥① または 基肥②のみ							
			合 計		①1.46 ②3.02	合 計	5

別添 1

令和5年度 ふくおかエコ農産物栽培 計画・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	貞光 幸一		品目名	うるち米（普通期）	品種名	元気つくし		
播種	(計画)	令和5年 5月 中旬	定植	(計画)	令和5年 6月 中旬	収穫 期間	(計画)				
	(実績)	令和5年 5月 21日		(実績)	令和5年 6月 11日		(実績)				
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型	☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培			
化学肥料 代替技術 ※用いる 技術に ☒	☒	有機質肥料の利用 (スーパーユーキくん1号、 3号、米ぬか)	☐	緩効性肥料の利用 ()		化学農薬 代替技術 ※用いる 技術に ☒	☐	生物的防除 ()	☒	物理的防除 (温湯消毒)	
	☐	たい肥の利用 ()	☐	緑肥の利用 ()			☒	耕種の防除 植付本数低減によ るウンカ類発生抑 制	☒	天然物質由来農薬の利用 (バリダシンエアー)	
	☐	その他 ※具体的に記述すること					☐	その他 ※具体的に記述すること			
	☐						☐				

2 資材の使用計画・実績

計画 年 月 旬	実績 年 月 日	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
5 5 中	5 5 15	土壌改良	米ぬか	100	0.00		
5 中	5 12	種子消毒				温湯	0
5 中	5 21	播種	黒粒培土	80	0.02		
6 上	5 30	基肥	スーパーユーキくん1号	40	1.92		
6 中	6 10	箱施薬				防人箱粒剤	3
6 中	6 17	除草剤処理				ボデーガードプロジャンボ	2
7 下	7 30	穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中	8 18	ヘリ防除				ブレードスタークルゾル	3
8 中	8 18	ヘリ防除				バリダシンエアー	0
合 計					2.92	合 計	8

普及指導センター名：飯塚

確認者氏名：幸福 拓也

令和5年度 ふくおかエコ農産物栽培 計画・実績書

1 栽培概要

認証番号	0410065		栽培管理者	西尾 房雄		品目名	うるち米（普通期）	品種名	元気つくし		
播種	(計画)	令和5年 5月 中旬	定植	(計画)	令和5年 6月 中旬	収穫 期間	(計画)				
	(実績)	令和5年 5月 21日		(実績)	令和5年 6月 10日		(実績)				
	☒ 購入種子・苗 ☐ 自家採種 ☒ 種子消毒あり ☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			☐ 周年栽培 ☐ 多年生・永年性作物			作型 ☐ 周年栽培 ☐ 施設栽培				
化学肥料 代替技術 ※用いる 技術に ☒	☒	有機質肥料の利用 ()	☐	緩効性肥料の利用 ()	化学農薬 代替技術 ※用いる 技術に ☒	☐	生物的防除 ()	☒	物理的防除 (温湯消毒)		
	☐	たい肥の利用 ()	☒	緑肥の利用 (レンゲ)		☒	耕種的防除 植付本数低減によ (るウツカ類発生抑 制)	☒	天然物質由来農薬の利用 (スクミンベイト3、バリダ シンエア)		
	☐	その他 ※具体的に記述すること				☐					
	☐					☐					

2 資材の使用計画・実績

計画 年 月 旬	実績 年 月 日	作業名 または 使用目的	堆肥・肥料			雑草・病虫害防除	
			資 材 名	施用量 (kg/10a)	化学肥料 由来の 窒素量 (kg/10a)	資 材 名	節減対象 農薬の 成分回数
4 10 下	4 11 19	レンゲ播種	レンゲ	3	0.00		
5 5 上	5 5 5	レンゲすき込み	レンゲ	3000	0.00		
5 中	5 14	種子消毒				温湯	0
5 中	5 21	播種	みのりエース	80	0.02		
6 上	6 10	基肥	スーパーユーキくん1号	30	1.44		
6 中	6 10	箱施薬				フルスロツトル箱粒剤	4
6 中	6 10	除草剤処理				ボデーガードプロキロ粒剤、 フロアブル、ジャンボ	2
6 中	6 12	害虫防除				スクミンベイト3	0
7 下	7 27	穂肥	スーパーユーキくん3号	20	0.98		
8 中	8 18	ヘリ防除				ブレードスタークルゾル	3
8 中		ヘリ防除				バリダシンエア	0
合 計					2.44	合 計	9